



乌鲁木齐丝路友好贸易有限公司
URUMQI SILK ROAD FRIEND TRADE CO., LTD

地址: 新疆乌鲁木齐市友好南路103号天隆大厦1栋6A1
ADD: Office 1-6A1, Building TianLong, No.103, South YouHao Road, Urumqi, Xinjiang, China
FAX: +86-991-4553297 <http://chinatehnika.su> Email: 118114@mail.ru

Предложение действительно в течении: 30 дней 报价有效期: 30 天

序号 №	设备型式 модель оборудования	单价 (元) цена в долларах \$	数量 кол-во (авто)	合计 общая сумма в долларах \$
1	PSH 三层 PSH 3x уровневый	\$ 3500. 00	63	\$ 220500. 00
美金大写: 贰拾贰万零伍佰圆整 цена: двести двадцать тысяч пятьсот \$				
付款方式: метод оплаты 1、合同签订三日内支付合同总价款的 90%作为设备加工的定金; в течении 3x дней после заключения договора производится оплата 90% от общей суммы оборудования 2、发货前三日内支付合同总价款的 10%; отправка товара осуществляется в течении 3x дней. после оплаты 10% от общей суммы.				
报价包括: 该工程项目的设计、制造、运费 (至青岛港)。Цена включает в себя: процесс проектирования, обработка, доставка(до порта Циндао)				
注: Внимание: 1、报价不包括安装、验收、消防、照明、通风、排水、土建及外装饰等费用。 Цена не включает в себя упаковку, инспекцию, противопожарную безопасность, освещение, водосброс, внешнюю отделку . 2、按合同确认交货期和安装期, 并如期交货、安装。 Срок поставки, монтаж, а также своевременная доставка и монтаж соответствуют указанным срокам по договору.				

升降横移停车设备配置表 三层

оборудование для поднятия, перемещения и установки машин на паркинг, 3х уровневый

部件名称 наименование детали		规格 спецификация	品牌 торговая марка		
С Т А Л Ь Н А Я С Т Р У К Т У Р А	主 骨 架 каркас	前立柱 передняя сторона столбца	H 型钢(проф.сталь) 150×150	莱钢/马钢或同等品牌	
		后立柱 задняя сторона столбца	H 型钢(проф.сталь)150×150	莱钢/马钢或同等品牌	
		前横梁 передняя сторона балки	H 型钢(проф.сталь)194×150	莱钢/马钢或同等品牌	
		后横梁 задняя сторона балки	H 型钢(проф.сталь)194×150	莱钢/马钢或同等品牌	
		纵 梁 стрингер	H 型钢(проф.сталь)250×125	莱钢/马钢或同等品牌	
	载车板	载车板边梁 пограничный край пучка загрузки	折弯板 изгиб пластины=3.5 毫米成 型加工 3.5 мм формирования	济南天辰 JI NAN TIANCHENG	
		升降载车板 подъемник доставки машины	镀锌波纹板 гальванизированный рифлерный лист t=2.0 毫米 (мм)	济南天辰 JI NAN TIANCHENG	
		横移栽车板 раздвижные доски для автомобилей			
	动力 движущая сила 驱动 привод 部分 элемент	升降驱动电机 Подниматель двигателя	2. 2KW, 附电磁制动器 с электромагнитным тормозом	台湾东力/仲益 Тайван	
		提升链条 возвышение цепи	16A	浙江恒久	
		横移驱动电机 Траверс	0.2 KW, 附电磁制动器 с электромагнитным тормозом	台湾东力/仲益 Тайван	
		横移驱动 Crabbing привод		10A	浙江恒久
			齿轮 зубчатое колесо		济南天辰 JI NAN TIANCHENG
	外部检测 тест наружной части	光电开关 Светлоэлектричес кий выключатель	NX5	神视	

		行程开关 Концевой выключатель	SZL-VL	霍尼韦尔
电控系统 (1)	操作	钥匙开关 переключатель с ключом	ZB 系列 (серия)	施耐德
		急停开关 аварийный выключатель	ZB 系列 (серия)	施耐德

Электронная система управления

Контроль управления

	PLC	可编程控制器 Программируемый контролер	C 系列 (серия)	欧姆龙
	控制电路 控制电路	开关电源 импульсный блок питания	S8JC	欧姆龙
		控制继电器 control relay	MY2NJ	欧姆龙
		交流接触器 контактор переменного тока	LC1-D0910	施耐德
		空气开关 переключатель воздуха	C65N	施耐德

<p style="text-align: center;">安全装置 Предохранительное устройство</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 运转中警告装置 предупредительное устройство о эксплуатации 2. 紧急停止按钮装置 кнопка аварийной остановки 3. 欠逆相保护装置 устройство защиты от противоположной фазы 4. 电力过负荷保护装置 устройство защиты от перегрузки мощности 5. 入口处光电开关及人车误入 信号颜色 для эвакуации людей и машин 6. 车轮定位装置 устройство для фиксации позиции колеса 7. 连锁装置 устройство блокировки 8. 防坠落装置 устройство анти-падения 9. 防止横移超限装置 устройство для предотвращения рыскания 10. 上下定位极限开关 верхний и нижний концевой выключатели 11. 上升终点极限开关 самый верхний окончательный концевой выключатель 12. 断电制动装置 тормозное устройство без электричества 13. 防止链条跳齿及过卷之装置 устройство предотвращения прыжков с помощью мех.цепей 14. 警示标语及操作说明 предупреждающие знаки и инструкции 15. 过电压保护装置 устройство защиты от перенапряжения 16. 防护栏 ограждение 17. 车长检查装置 бригадир и устройство для мониторинга.
--	--

以上配置以现有设计制定，该配置将以产品设计改变而更改。

Вышеперечисленные устройства имеют свое проектирование, в дальнейшем не подлежат изменению их проектирования и другим изменениям